

# WÜRTH VIETNAM

## SẢN PHẨM XE MÁY 2021





## CÁC KÊNH MUA HÀNG



### 1 Đại diện bán hàng

Với sự gia nhập của Wurth vào năm 1990, chúng tôi sử dụng hệ thống bán hàng thông qua đại diện bán hàng. Hiện tại chúng tôi vẫn gắn bó với mô hình bán hàng và dịch vụ này.

*\* Dành cho khách hàng có MST (công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể)*



**eshop.wurth.com.vn**

### 2 Online Shop

Một cách tiện lợi khác để mua sắm trên hệ thống trực tuyến không giới hạn thời gian và địa điểm.

*\* Dành cho khách hàng đã được tạo tài khoản eshop của Wurth*



### 3 Shopee

Một cách tiện lợi khác để mua sắm trên thương mại điện tử.

*\* Dành cho khách hàng cá nhân*

Với hơn 100.000 sản phẩm chất lượng thông qua nhiều kênh mua hàng tiện lợi và dễ dàng đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng



### 4 Gọi 028.3844 6901

Nhân viên Telesales sẵn sàng để phục vụ từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần  
8:00 a.m. - 5:00 p.m.



### 5 Lazada

Một cách tiện lợi khác để mua sắm trên thương mại điện tử.

*\* Dành cho khách hàng cá nhân*



# SẢN PHẨM DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG

VỆ SINH KIM PHUN XĂNG




VỆ SINH HỌNG GA



NƯỚC GIẢI NHIỆT



SÚC RỬA HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT



TRUYỀN ĐỘNG CUROA XE TAY GA



BẢO DƯỠNG BÔI TRƠN DÂY SÊN (MỠ BÒ KHÔ)



BẢO DƯỠNG PHỤC HỒI DÂY CUROA



BẢO TRÌ ĐA NĂNG



MỠ BÒ NƯỚC





## SẢN PHẨM DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG

### CHẤT VỆ SINH KIM PHUN XĂNG LBW400 - 330ML

Art. No. 089356091

**BEST SELLER**



- Làm sạch cặn bẩn hình thành trong đôt kim & các lỗ kim phun xăng.
- Giúp động cơ vận hành êm ái.
- Phục hồi công suất động cơ.
- Giảm mức tiêu hao nhiên liệu.
- Tăng tuổi thọ kim phun.
- Giảm lượng khí thải ra môi trường.

\* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ kết nối như hướng dẫn phía sau.

### CHẤT VỆ SINH HỌNG GA HP - 500ML

Art. No. 5861113500



- Làm sạch hiệu quả & an toàn các mảng bám và cặn dính trong khu vực họng ga, bộ chế hòa khí.
- Phun trực tiếp mà không cần tháo gỡ các bộ phận chi tiết.
- Tối ưu hiệu suất hòa khí trong buồng đôt.
- Duy trì & cải thiện hoạt động của van tiết lưu.
- Giảm lượng khí thải ra môi trường.

### CHẤT SÚC RỬA HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT - 250ML

Art. No. 5861510250



- Làm sạch cặn bẩn và tạp chất lâu ngày bên trong toàn bộ hệ thống làm mát của xe, thông rửa hệ thống mà không cần tháo dỡ phức tạp.
- Tăng hiệu quả giải nhiệt.
- Thích hợp cho tất cả các động cơ sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

### NƯỚC GIẢI NHIỆT -35°C (ĐỎ/ XANH) - 1L

Art. No. 0892350001 (ĐỎ)/ 0892351001 (XANH)



- Nước làm mát động cơ với thành phần ethylene glycol.
- Đảm bảo hiệu suất trong việc chống sôi, chống đông, ngăn ngừa rỉ sét, làm tan bọt khí và không lắng cặn, sử dụng được trong thời gian dài.
- Cải thiện hiệu quả làm mát của hệ thống giải nhiệt.

### MỠ BÒ NƯỚC HHS2000 - 500ML

Art. No. 0893106



- Tạo lớp màng bôi trơn đặc biệt, chống rỉ, giảm ma sát cho bản lề, ổ khóa, ốc vít, các tổ hợp khớp nối, rãnh trượt...
- Len lõi tối đa, thấm sâu vào các khe hở hẹp nhất.
- Ngăn nước, ngăn muối, chống chịu axit và kiềm.
- Mỡ tổng hợp chịu áp suất cao, kết dính ổn định, không chứa silicone, nhựa và axit.

### CHẤT BẢO TRÌ ĐA NĂNG ULTRA2040 - 500ML

Art. No. 0890085500



- Chất tẩy rỉ, bôi trơn, khử nước đa năng.
- Nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét, khó tháo nhờ độ thẩm thấu mạnh, len lõi sâu.
- Công thức chứa PTFE, tạo lớp màng bảo vệ chống ăn mòn cho ẩm ướt, ngăn chặn sự hình thành rỉ sét.
- Bảo vệ mạch điện nhờ tính năng khử nước, ẩm cực mạnh.

### CHẤT BẢO DƯỠNG PHỤC HỒI DÂY CUROA - 400ML

Art. No. 0893230



- Giảm sự trơn trượt, chống rít và tăng hiệu quả truyền tải của dây curoa.
- Phục hồi, chống lão hóa cao su, nâng cao hiệu quả truyền tải của động cơ.
- Phù hợp với các loại curoa chữ V, giảm hiện tượng trượt dây do độ ẩm, nhiệt độ, lão hóa...

### CHẤT BẢO DƯỠNG BÔI TRƠN DÂY SÊN (MỠ BÒ KHÔ) HHS DRYLUBE - 400ML

Art. No. 08931066

**BEST SELLER**



- Len lõi tốt vào các khe nhỏ hẹp, bôi trơn bảo vệ bề mặt kim loại, chống mài mòn.
- Chống chịu tốt với nước, muối, axit nhẹ và kiềm, chống rỉ sét
- Không bám nước bám bụi, không bị văng do tác động của lực quay li tâm, đảm bảo tính thẩm mỹ.

\* Sản phẩm thường dùng sau khi vệ sinh sên bằng chất tẩy rửa dầu mỡ 08901087.

## DỤNG CỤ BẢO DƯỠNG

BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG 91 CHI TIẾT  
Art. No. 096593 120



BỘ CỜ LÊ 28 CHI TIẾT  
Art. No. 071330142



DUNG DỊCH RỬA TAY AN TOÀN 4L & BỘ DỤNG CỤ CHIẾT RÓT  
Art. No. 0893900001 & 08919011



- Dung dịch rửa sạch tay và loại bỏ vết bẩn như dầu, mỡ, graphit, bụi kim loại và muối/bồ hóng với sự kết hợp cân bằng giữa cát tẩy rửa tự nhiên và PU.
- Nhẹ dịu với làn da, chống kích ứng
- pH-trung tính và không có xà phòng
- Đã được thử nghiệm về mặt da liễu
- Không làm tắc nghẽn cho hệ thống xả
- Không có kiềm và silicon



# SẢN PHẨM DUNG DỊCH CHĂM SÓC

TẮY RỬA ĐA NĂNG



PHỦ BÓNG VÀ BẢO VỆ SƠN

XI ĐÁNH BÓNG SƠN AP30

XI ĐÁNH BÓNG SƠN AP10



PHỤC HỒI NHỰA ĐEN




PHỦ BÓNG & BẢO VỆ KHOANG MÁY



VỆ SINH SÊN, TẮY RỬA DẦU MỠ



TRUYỀN ĐỘNG NHÔNG SÊN ĐĨA



TẮY KEO NHÃN, DECAL

TẮY RỬA NHỰA ĐƯỜNG



## SẢN PHẨM DUNG DỊCH CHĂM SÓC

### CHẤT TẨY RỬA ĐA NĂNG BMF - 5L

Art. No. 0893 1182

**BEST SELLER**



- Dung dịch tẩy rửa đa dụng, thân thiện với môi trường.
- Thành phần không chứa silicone và AOX, dung môi và các chất ăn mòn.
- Có khả năng phân hủy sinh học.
- Tác động mạnh trong việc hòa tan dầu mỡ và các vết bẩn mà không ảnh hưởng đến vật liệu bề mặt sơn, cao su hoặc nhựa.

\* Sản phẩm có thể sử dụng trực tiếp hoặc kết hợp với súng phun áp lực cao TOP GUN.

### CHẤT PHỦ BÓNG & BẢO VỆ KHOANG MÁY- 400ml

Art. No. 0892 790



- Tạo lớp phủ bảo vệ & phục hồi và làm đẹp bề mặt nhựa, cao su, ống dẫn... trong khoang máy động cơ
- Độ bám, độ đàn hồi cao.
- Chống bám bụi.
- Ngăn ngừa hiện tượng ăn mòn, rỉ sét do độ ẩm và hơi muối trên bề mặt kim loại.

### XI ĐÁNH BÓNG NHANH P10 PLUS - 1KG

Art. No. 0893 150010



- Xi đánh bóng gốc nước bước 1, độ cắt cao, xóa các vết xước sâu.
- Công thức chứa aluminium oxide tiên tiến, vượt trội. Sử dụng sau bước nhám P1500
- Ít bụi, chống văng xi, hiệu quả kinh tế.

\* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ chăm sóc.

### XI ĐÁNH BÓNG CHỐNG LOANG MÀU P30 PLUS - 1KG

Art. No. 0893 150030



- Xi đánh bóng gốc nước bước 2, xóa các vết quầng và tạo hiệu ứng bóng gương sâu.
- Công thức chứa aluminium oxide tiên tiến, vượt trội. Sử dụng sau bước nhám P3000.
- Ít bụi, chống văng xi, hiệu quả kinh tế.

\* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ chăm sóc.

### CHẤT PHỦ BÓNG VÀ BẢO VỆ SƠN - 250ml

Art. No. 0893 0126



- Phủ bảo vệ tất cả các bề mặt có độ bóng cao.
- Tạo nên một bề mặt sơn cực kì bóng mượt.
- Tăng khả năng chống trầy xước.
- Chống lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt, muối, tia cực tím, dung môi tẩy rửa...

\* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ chăm sóc

### GEL PHỤC HỒI NHỰA ĐEN- 75ml

Art. No. 0893 2801



- Giúp phục hồi màu của các phần nhựa đen bị mốc trắng, bạc màu do tác động của môi trường và thời tiết.
- Phục hồi, lấy lại màu đen sâu và sáng bóng như mới.

### CHẤT TẨY KEO NHÃN, DECAL- 500ml

Art. No. 0893 140



- Chất tẩy rửa đặc biệt chất lượng cao để loại bỏ keo băng dính, nhãn dán, phim dán...
- Tẩy nhanh vết bẩn do dầu mỡ, sáp, keo, silicone...
- Mùi thơm dễ chịu.
- Thành phần không chứa silicone và AOX.
- Đạt chứng nhận NSF.

### CHẤT TẨY RỬA NHỰA ĐƯỜNG 300ML

Art. No. 089026



- Tẩy sạch nhẹ nhàng các vết nhựa đường, asphalt và các vết bám văng từ mặt đường lên thân xe.
- Độ tẩy rửa cao.
- Sử dụng an toàn, không gây hại đến bề mặt sơn.

### CHẤT VỆ SINH SÊN, TẨY RỬA DẦU MỠ - 500ML

Art. No. 08901087

**BEST SELLER**



- Nhanh chóng và dễ dàng đánh bay bụi bẩn và dầu mỡ lâu ngày bám trên dây sên mà không gây hại đến các ron cao su giảm âm, trả lại vẻ sáng bóng như ban đầu.
- Ứng dụng phổ biến trong quá trình sửa chữa, bảo trì và thay thế các chi tiết động cơ, phanh đĩa ô tô.
- Bốc hơi sạch và nhanh, thuận tiện cho các công đoạn tiếp theo.
- Hiệu năng làm sạch cao, không để lại màng bám cặn.



## DỤNG CỤ CHĂM SÓC

### SÚNG PHUN ÁP LỰC CAO TOP GUN

Art. No. 0891 703140



- Hiệu ứng phun sương tán mịn giúp tối đa hiệu quả sử dụng dung dịch.
- Cơ chế quay ổ bi tạo ra hiệu ứng phun lốc xoáy.
- Có thể điều chỉnh vòi phun bằng tay.
- Dễ dàng tiếp cận & làm sạch những vị trí khó tiếp cận nhất.

### MÁY ĐÁNH BÓNG

Art. No. 5717043130



Để dán đánh bóng



Lông cừu đánh bóng



Xốp đánh bóng cứng/mềm



Khăn lau chuyên dụng

## SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ KẾT NỐI DUNG DỊCH VỆ SINH KIM PHUN XĂNG

### CHUẨN BỊ DỤNG CỤ & VẬT TƯ:

Để bảo dưỡng và vệ sinh kim phun xăng điện tử bạn cần chuẩn bị những dụng cụ và dung dịch sau:

1. Dung dịch vệ sinh kim phun Wurth LBW400 0893 560 91: 1 chai
2. Bộ dụng cụ kết nối vệ sinh kim phun xăng
3. Bảo hộ lao động: kính, khăn, găng tay, khẩu trang, ...



### KẾT NỐI BỘ DỤNG CỤ:

1. Tắt máy xe.
2. Ngắt giắc nối bơm nhiên liệu. Khóa đường hồi xăng về bình xăng lớn (nếu có).
3. Tháo ống dẫn nhiên liệu vào kim phun.
4. Lựa chọn đầu nối phù hợp với ống dẫn nhiên liệu của xe và kết nối bộ dụng cụ với ống dẫn nhiên liệu.
5. Lắp chai LBW400 vào bộ dụng cụ (lực siết vừa đủ & van dụng cụ đang khóa).
6. Treo bộ dụng cụ tại vị trí phù hợp và an toàn.
7. Vặn nút điều chỉnh để mở chai dung dịch.
8. Điều chỉnh áp suất nhiên liệu tốc độ cầm chừng (~3.0 bar).
9. Mở van dụng cụ & kiểm tra rò rỉ tại các đầu nối
10. Khởi động xe và để tốc độ máy nổ cầm chừng.

\*\* Động cơ sẽ tự động tắt khi dung dịch trong chai hết hẳn

### NGẮT KẾT NỐI BỘ DỤNG CỤ:

1. Đóng van dụng cụ.
2. Tháo đầu nối với ống nhiên liệu của xe (cẩn thận để tránh xì nhiên liệu).
3. Kết nối lại ống dẫn nhiên liệu vào kim phun.
4. Kết nối lại giắc bơm nhiên liệu
5. Khởi động xe & kiểm tra rò rỉ tại các đầu nối.



### LƯU Ý:

- Trước khi tháo bất cứ đường ống nhiên liệu nào của động cơ phải chú ý đến áp lực đang trong đường ống, nên phải tháo từ từ và cẩn thận để làm giảm áp lực, đồng thời sử dụng khăn lau để thấm nhiên liệu bị rò rỉ trong quá trình thao tác.
- Trước khi kết nối chai LBW400 vào dụng cụ phải luôn đảm bảo van dụng cụ luôn trong trạng thái đóng.
- Chai LBW400 và bộ dụng cụ phải đặt cách xa những chi tiết chuyển động của động cơ, bình điện hay những chi tiết có nhiệt độ cao.

**CÔNG TY TNHH WURTH VIỆT NAM**

Lầu 5 & 6, 324 - 326 - 328 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

T: +84 28 3844 6901

F: +84 28 3844 6902

[info@wurth.com.vn](mailto:info@wurth.com.vn)

[www.wurth.com.vn](http://www.wurth.com.vn)

 **MUA NGAY**

